

Link do produktu: <https://sklep.tomiicars.com.pl/amortyzator-teleskop-tylnej-kłapy-bagaznika-opel-astra-h-kombi-p-668.html>



Amortyzator - teleskop tylnej kłapy bagażnika Opel Astra H - Kombi

Cena	25,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	132757
Kod producenta	803994
Kod EAN	5903175176806
Strona zabudowy	Kłapa bagażnika
Ilość	Cena za 1 szt
Kolor	Czarny

Opis produktu

Amortyzator – teleskop tylnej kłapy bagażnika Opel Astra H Kombi

Oferujemy amortyzator tylnej kłapy bagażnika przeznaczony do Opel Astra H Kombi

Teleskop odpowiada za płynne otwieranie oraz stabilne podtrzymywanie kłapy bagażnika.

Zużyty siłownik kłapy może powodować:

- opadanie kłapy bagażnika,
- trudności z otwieraniem,
- brak utrzymania kłapy w górze,
- nierówną pracę teleskopu,
- hałas podczas użytkowania.

Wymiana amortyzatora poprawia komfort korzystania z bagażnika oraz zwiększa bezpieczeństwo użytkowania pojazdu. Element wykonano z trwałych materiałów odpornych na codzienną eksploatację i warunki atmosferyczne.



Nowe amortyzatory klapy tylnej do samochodu OPEL

Zastosowanie teleskopów :

Opel Astra H

Nadwozie : kombi

Cena za 1 szt

Pasuje na lewą lub prawą stronę

Najlepiej wymieniać parami

Długość [mm] 473
Strona zabudowy Z tyłu
Suw [mm] 195
Siła wyrzutu [mm] 570



Specyfikacja produktu

- Typ części: amortyzator / teleskop klapy bagażnika
 - Numer GM: 13122695
 - Numer OE: 132757
 - Numer hart : 803994
 - Marka pojazdu: Opel
 - Model: Astra H Kombi
 - Strona zabudowy: tył
 - Rodzaj: siłownik gazowy
- Przeznaczenie: klapa bagażnika
 - Stan: nowy

Objawy uszkodzonego teleskopu klapy

- klapa opada po otwarciu,
- brak utrzymania klapy,
- ciężkie otwieranie bagażnika,
 - hałas podczas pracy,
- nierówna praca siłownika.

Dlaczego warto kupić w TomiiCars?

- sprzedaż części do Opel,
 - szybka wysyłka,
- pomoc w doborze części,
- szeroka oferta części Opel.

☐☐ TomiiCars - Jasienica
☐☐ Sprzedaż części Opel

ZAMÓW ONLINE

603154664
Zamów telefonicznie

Komunikatorem
GG WhatsApp

E-MAIL

Ostrzeżenia

Produkt należy montować zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu oraz instrukcją instalacji części.
Montaż powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowany personel lub w autoryzowanym serwisie.
Nieprawidłowa instalacja może prowadzić do uszkodzenia pojazdu lub zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkownika.
Przed montażem należy upewnić się, że część jest odpowiednia dla danego modelu pojazdu.
Produkt nie zawiera elementów niebezpiecznych w rozumieniu obowiązujących przepisów.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.