Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 15:46

Link do produktu: https://sklep.tomiicars.com.pl/nowa-oslona-tarcz-hamulcowych-przod-opel-vectra-c-signum-oe543006-gm12847526-285-mm-p-713.html



Nowa Osłona tarcz hamulcowych przód Opel Vectra C / Signum OE:543006 GM:12847526 - 285 mm

Cena	**90,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**543006**
Kod producenta	**12847526**
Ilość	**Cena za 1 szt, Pasuje na lewą lub prawa stronę**
Zamówienia telefoniczne	**603154664**
Strona zabudowy	**Oś przednia**

Opis produktu

Nowa osłona tarczy hamulcowej przedniej przeznaczona do samochodów **Opel Vectra C oraz Opel Signum** wyposażonych w przednie tarcze hamulcowe o średnicy **285 mm**.

Osłona chroni tarczę hamulcową przed zabrudzeniami, wodą, błotem, kamieniami oraz innymi zanieczyszczeniami drogowymi, wpływając na prawidłową pracę układu hamulcowego i wydłużając żywotność jego elementów.

Produkt wykonany z wysokiej jakości materiałów odpornych na korozję oraz wysokie temperatury występujące podczas pracy układu hamulcowego.



Dane produktu:

- Strona montażu: przód
- Średnica tarczy: 285 mm
- Numer OE: 543006
- Numer GM: 12847526
- Stan: nowy

Zastosowanie

Opel Vectra C / Opel Signum

Silniki Diesel:

- 1.9 CDTI (Z19DTL) – 101 KM
- 1.9 CDTI (Z19DT) – 120 KM
- 1.9 CDTI (Z19DTH) – 150 KM
- 2.0 DTI (Y20DTH) – 101 KM
- 2.2 DTI (Y22DTR) – 125 KM

Silniki Benzynowe:

- 1.6 16V (Z16XE) – 100 KM
- 1.6 (Z16XEP) – 105 KM
- 1.8 (Z18XEL) – 110 KM
- 1.8 (Z18XE) – 122 KM
- 1.8 (Z18XER) – 140 KM
- 2.0 Turbo (Z20NET) – 175 KM
- 2.2 16V (Z22SE) – 147 KM
- 2.2 Direct (Z22YH) – 155 KM

Zalety produktu:

 Ochrona tarczy hamulcowej przed zabrudzeniami
 Wysoka odporność na korozję

 Trwała konstrukcja
 Dokładne dopasowanie do pojazdu
 Wysoka jakość wykonania

 Potrzebujesz innych części do Opel Vectra C lub Signum?

Skontaktuj się z nami – pomożemy dobrać odpowiednie części.

Ostrzeżenia

Produkt należy montować zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu oraz instrukcją instalacji części.
Montaż powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowany personel lub w autoryzowanym serwisie.
Nieprawidłowa instalacja może prowadzić do uszkodzenia pojazdu lub zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkownika.
Przed montażem należy upewnić się, że część jest odpowiednia dla danego modelu pojazdu.
Produkt nie zawiera elementów niebezpiecznych w rozumieniu obowiązujących przepisów.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.