

Dane aktualne na dzień: 23-06-2026 09:04

Link do produktu: <https://sklep.tomiicars.com.pl/ogranicznik-drzwi-opel-astra-j-przod-p-545.html>

## Ogranicznik drzwi Opel Astra J - przód



Cena	<b>44,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>160010</b>
Kod producenta	<b>EZC-PL-022</b>
Kod EAN	<b>5902048120656</b>
Strona zabudowy	<b>Drzwi przednie</b>
Ilość	<b>Cena za 1 szt</b>
Producent	<b>Nty</b>

### Opis produktu

#### **Nowy ogranicznik drzwi przednich do OPLA**

Ogranicznik drzwi przednich do Opel Astra J to wysokiej jakości element odpowiadający za bezpieczne i kontrolowane otwieranie drzwi.

Dzięki niemu drzwi pozostają stabilne w wybranej pozycji, co zapobiega ich nagłemu zamykaniu lub nadmiernemu otwarciu.

Zużyty ogranicznik może powodować charakterystyczne trzaski, brak „blokowania” drzwi lub ich niekontrolowane ruchy. Wymiana tego elementu przywraca komfort użytkowania oraz chroni zawiasy i karoserię przed uszkodzeniami.





#### Zastosowanie ogranicznika :

- OPEL ASTRA J

model 5 drzwiowy

Wszystkie wersje nadwozia :

Pasuje na lewe lub prawe przednie drzwi

Producent	Kod OE
A.I.C. Competition	70138
AUTOMEGA	100081510
AUTOMEGA	3001600010
BLIC	6004-00-0013P
BSG	BSG 65-975-016
CAUTEX	770716
ESEN SKV	16SKV914
FERRON	TOP32510033
Metalcaucho	43189
OPEL	13270665
OPEL	160010
STC	T443189
TRICLO	138649
VAICO	V40-1219

## Jak wymienić

### Jak wymienić ogranicznik drzwi w Oplu? (Krótka instrukcja)

Wymiana ogranicznika w większości modeli Opel (np. Astra, Corsa, Vectra) nie jest trudna i zajmuje ok. 20-30 minut. Oto jak to zrobić:

Zdemontuj boczek drzwi: Odkręć śruby mocujące tapicerkę (zazwyczaj pod rączką i przy głośniku) i delikatnie wypnij ją z zatrzasków.

---

Odkręć ogranicznik od słupka: Użyj klucza (często typu Torx), aby wykręcić śrubę mocującą ramię ogranicznika do nadwozia samochodu.

Odkręć ogranicznik od drzwi: Wykręć dwie nakrętki/śruby mocujące mechanizm wewnątrz poszycia drzwi.

Wyciągnij starą część: Wyjmij zużyty ogranicznik przez otwór montażowy wewnątrz drzwi.

Zamontuj nowy element: Włóż nowy ogranicznik, przykręć go do drzwi, a następnie do słupka.

**Sprawdź działanie:**

Przed założeniem tapicerki sprawdź, czy drzwi otwierają się płynnie i blokują w odpowiednich pozycjach.

**Wskazówka serwisowa:** Przy okazji wymiany warto przesmarować zawiasy drzwi dedykowanym smarem białym, co wydłuży życie nowego ogranicznika.