

Dane aktualne na dzień: 23-10-2026 12:55

Link do produktu: <https://sklep.tomiicars.com.pl/ogranicznik-drzwi-peugeot-partner-citroen-berlingo-przod-p-766.html>



Ogranicznik drzwi Peugeot Partner , Citroen Berlingo - przód

Cena	50,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	9181.P2
Kod producenta	EZC-CT-007
Kod EAN	5902048105462
Producent	Nty
Strona zabudowy	Drzwi przednie
Ilość	Cena za 1 szt

Opis produktu

Nowy ogranicznik drzwi przednich do Peugota / Citroena



Ogranicznik drzwi przednich do samochodów Peugeot Partner i Citroën Berlingo to element mechaniczny, który kontroluje zakres otwierania drzwi i utrzymuje je w określonych pozycjach.

Pomaga zapobiegać nadmiernemu wychyleniu drzwi oraz ogranicza ryzyko uszkodzenia zawiasów i karoserii.

Zużyty lub uszkodzony ogranicznik może powodować stukanie podczas otwierania drzwi, brak stabilnego utrzymywania ich w pozycji otwartej lub nadmierne wychylanie. Wymiana tego elementu pozwala przywrócić prawidłowe działanie drzwi i poprawić komfort codziennego użytkowania pojazdu.

Zastosowanie - NTY EZC-CT-007

- **Citroën Berlingo / Berlingo First**
- **Peugeot Partner**

NUMERY KATALOGOWE ZAMIENNE :

A.I.C. Competition
BSG
FAST
PEUGEOT
TOPRAN
TOPRAN
TRICLO
VAG
VAICO
VW

55947
BSG 70-975-009
FT95434
9181.P2
724 009
724009
131884
9181P2
V42-0782
9181P2

Jak wymienić

Jak wymienić ogranicznik drzwi ? (Krótka instrukcja)

Wymiana ogranicznika w większości modeli nie jest trudna i zajmuje ok. 20-30 minut. Oto jak to zrobić:

Zdemontuj boczek drzwi: Odkręć śruby mocujące tapicerkę (zazwyczaj pod rączką i przy głośniku) i delikatnie wypnij ją z zatrzasków.

Odkręć ogranicznik od słupka: Użyj klucza (często typu Torx), aby wykręcić śrubę mocującą ramię ogranicznika do nadwozia samochodu.

Odkręć ogranicznik od drzwi: Wykręć dwie nakrętki/śruby mocujące mechanizm wewnątrz poszycia drzwi.

Wyciągnij starą część: Wyjmij zużyty ogranicznik przez otwór montażowy wewnątrz drzwi.

Zamontuj nowy element: Włóż nowy ogranicznik, przykręć go do drzwi, a następnie do słupka.

Sprawdź działanie:

Przed założeniem tapicerki sprawdź, czy drzwi otwierają się płynnie i blokują w odpowiednich pozycjach.

Wskazówka serwisowa: Przy okazji wymiany warto przesmarować zawiasy drzwi dedykowanym smarem białym, co wydłuży życie nowego ogranicznika.