

Dane aktualne na dzień: 29-06-2026 20:57

Link do produktu: <https://sklep.tomiicars.com.pl/uszczelka-chlodnicy-oleju-opel-1-7-diesel-oe-650473-gm-97223186-p-656.html>



## Uszczelka chłodnicy oleju Opel 1,7 Diesel OE 650473 GM 97223186

Cena	<b>22,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>650473</b>
Kod producenta	<b>97223186</b>
Ilość	<b>Cena za 1 szt</b>
Kolor	<b>Czarny</b>
Zamówienia telefoniczne	<b>603154664</b>

### Opis produktu

#### Uszczelka chłodnicy oleju Opel 1.7 Diesel OE 650473 GM 97223186

Oferujemy uszczelkę chłodnicy oleju przeznaczoną do wybranych modeli Opel wyposażonych w silniki 1.7 Diesel.  
Część o numerach OE 650473 oraz GM 97223186  
odpowiada za prawidłowe uszczelnienie chłodnicy oleju i zabezpiecza układ przed wyciekami.



#### **Zastosowanie uszczelek :**

- OPEL ASTRA G
- OPEL CORSA C
- MERIVA A

Silniki Diesla 1,7 cdti

Zużyta lub uszkodzona uszczelka może powodować:

- wycieki oleju,
- mieszanie oleju z płynem chłodniczym,
- zabrudzenie komory silnika,
- spadek ciśnienia oleju,
- ryzyko przegrzania silnika.

Wymiana uszczelki chłodnicy oleju pozwala zachować prawidłową szczelność układu smarowania i chłodzenia oraz uniknąć kosztownych napraw jednostki napędowej.

#### **Dane produktu**

- Typ części: uszczelka chłodnicy oleju
- Numer OE: 650473
- Numer GM: 97223186
- Marka pojazdu: Opel
- Silnik: 1.7 Diesel
- Przeznaczenie: układ chłodzenia / układ smarowania
- Stan: nowa

#### **Objawy uszkodzonej uszczelki chłodnicy oleju**

- wycieki oleju,
- olej w płynie chłodniczym,
- spadek poziomu oleju,
- zabrudzenia wokół chłodnicy oleju,
- przegrzewanie silnika.

## Dlaczego warto kupić w TomiiCars?

- pomoc w doborze części po VIN,
- szybka wysyłka,
- szeroka oferta części do Opel,
- fachowe doradztwo techniczne.

Nie jesteś pewien, czy część pasuje do Twojego auta?  
Skontaktuj się z nami — pomożemy dobrać odpowiednią część do wersji silnikowej pojazdu.

**ZAMÓW ONLINE** + **603154664** Zamów telefonicznie + **Komunikatorem GG WhatsApp** + **E-MAIL**

## Zastosowanie

OPEL ASTRA G liftback (T98) 1.7 DTI 16V (F08, F48)	55 KW	1686 CCM	75 KM	2000/02-2005/01
OPEL ASTRA G liftback (T98) 1.7 CDTI (F08, F48)	59 KW	1686 CCM	80 KM	2003/04-2005/01
OPEL ASTRA G Kombi (T98) 1.7 DTI 16V (F35)	55 KW	1686 CCM	75 KM	2000/02-2004/07
OPEL ASTRA G Kombi (T98) 1.7 CDTI (F35)	59 KW	1686 CCM	80 KM	2003/04-2004/05
OPEL ASTRA G sedan (T98) 1.7 DTI 16V (F69)	55 KW	1686 CCM	75 KM	2000/02-2005/01
OPEL ASTRA G sedan (T98) 1.7 CDTI (F69)	59 KW	1686 CCM	80 KM	2003/04-2009/12
OPEL ASTRA G Furgon/kombi (F70) 1.7 DTI 16V (F70)	55 KW	1686 CCM	75 KM	2000/02-2005/04
OPEL ASTRA G Furgon/kombi (F70) 1.7 CDTi (F70)	59 KW	1686 CCM	80 KM	2003/07-2004/11
OPEL CORSA C (X01) 1.7 55 KW DTI (F08, F68)	55 KW	1686 CCM	75 KM	2000/09-2009/12
OPEL CORSA C (X01) 1.7 48 KW DI (F08, F68)	48 KW	1686 CCM	65 KM	2000/09-2009/12
OPEL CORSA C (X01) 1.7 74 KW CDTI (F08, F68)	74 KW	1686 CCM	100 KM	2003/06-2009/12
OPEL COMBO Furgon/minivan 1.7 DI 16V	48 KW	1686 CCM	65 KM	2001/10-

---

OPEL COMBO Furgon/minivan 1.7 DTI 16V	55 KW	1686 CCM	75 KM	2001/10-
OPEL COMBO Furgon/minivan 1.7 CDTI 16V	74 KW	1686 CCM	101 KM	2004/12-
OPEL CORSA C Furgon/hatchback (X01) 1.7 DI 16V (F08, W5L)	48 KW	1686 CCM	65 KM	2000/09-2003/07
OPEL CORSA C Furgon/hatchback (X01) 1.7 DTI 16V (F08, W5L)	55 KW	1686 CCM	75 KM	2000/09-2003/07
OPEL CORSA C Furgon/hatchback (X01) 1.7 CDTi (F08, W5L)	74 KW	1686 CCM	101 KM	2003/08-2012/12
OPEL COMBO Tour 1.7 DI 16V	48 KW	1686 CCM	65 KM	2001/10-2004/06
OPEL COMBO Tour 1.7 DTI 16V	55 KW	1686 CCM	75 KM	2001/10-2004/06
OPEL COMBO Tour 1.7 CDTI 16V	74 KW	1686 CCM	101 KM	2004/07-2011/12
OPEL ASTRA G CLASSIC (T98) 1.7 CDTI (F08, F48)	59 KW	1686 CCM	80 KM	2004/06-2009/07
OPEL ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) 1.7 CDTI	59 KW	1686 CCM	80 KM	2004/05-2009/07

## Ostrzeżenia

Produkt należy montować zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu oraz instrukcją instalacji części.  
Montaż powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowany personel lub w autoryzowanym serwisie.  
Nieprawidłowa instalacja może prowadzić do uszkodzenia pojazdu lub zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkownika.  
Przed montażem należy upewnić się, że część jest odpowiednia dla danego modelu pojazdu.  
Produkt nie zawiera elementów niebezpiecznych w rozumieniu obowiązujących przepisów.  
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.