

Link do produktu: <https://sklep.tomiicars.com.pl/uszczelka-lejka-zbiorniczka-spryskiwaczy-opel-gm-1452203-p-644.html>



## Uszczelka lejka zbiorniczka spryskiwaczy Opel GM 1452203

Cena	<b>22,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>1452203</b>
Kod producenta	<b>9114703</b>
Ilość	<b>Cena za 1 szt</b>
Kolor	<b>Czarny</b>
Zamówienia telefoniczne	<b>603154664</b>

### Opis produktu

#### **Uszczelka lejka zbiorniczka spryskiwaczy Opel GM 9114703 (OE 1452203)**

to oryginalny element uszczelniający stosowany w układzie spryskiwaczy samochodów marki Opel. Montowana w miejscu połączenia lejka wlewu ze zbiornikiem płynu spryskiwaczy, zapewnia pełną szczelność oraz chroni przed wyciekami.

Wykonana z odpornej na płyny eksploatacyjne gumy, gwarantuje długą żywotność oraz niezawodność nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

Produkt OEM zapewnia idealne dopasowanie i bezproblemowy montaż.

Zużyta lub uszkodzona uszczelka może powodować wycieki płynu podczas uzupełniania oraz przedostawanie się zanieczyszczeń do zbiornika.




### ⚙️ Specyfikacja

- **Numer katalogowy GM:** 9114703
- **Numer OE:** 1452203
- **Typ części:** uszczelka lejka zbiorniczka spryskiwaczy
- **Producent:** GM / Opel
- **Stan:** nowy
- **Materiał:** guma odporna na chemikalia
- **Montaż:** bezpośredni (plug & play)

### Zastosowanie Uszczelki :

- Opel Astra J
- Opel Corsa D
- Opel Corsa E
- Opel Insignia A
- Opel Signum
- Opel Vectra C



### □ Zalety

- zapewnia szczelność połączenia lejka ze zbiornikiem
- zapobiega wyciekom płynu spryskiwacza
- trwała i odporna na warunki atmosferyczne
- idealne dopasowanie OEM
- szybka i prosta wymiana

### △ Objawy zużycia

- wyciek płynu przy wlewie
- wilgoć wokół lejka zbiornika
- luz na połączeniu lejka

### □□ Zawartość zestawu

- 1x uszczelka lejka zbiorniczka spryskiwaczy
- 

**Wybierz najwygodniejszą formę zamówienia :**



---

## Ostrzeżenia

Produkt należy montować zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu oraz instrukcją instalacji części.

Montaż powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowany personel lub w autoryzowanym serwisie.

Nieprawidłowa instalacja może prowadzić do uszkodzenia pojazdu lub zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkownika.

Przed montażem należy upewnić się, że część jest odpowiednia dla danego modelu pojazdu.

Produkt nie zawiera elementów niebezpiecznych w rozumieniu obowiązujących przepisów.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.